

Akciová ponuka

Platná od 12. 1. – 30. 3. 2015

VIESSMANN
climate of innovation

Cenová informácia k akciovej ponuke – od 12. 1. do 30. 3. 2015



V tejto cenovej informácii vám predstavujeme akciovú ponuku pre obdobie **od 12. januára do 30. marca 2015** pre podporu vašich obchodných aktivít.

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad pre rozpočet. Ak nie je uvedené ináč, platí pre tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v prílohe cenníka. Zmeny sú vyhradené.

5 rokov záruka
na kondenzačné kotly do 35 kW

10 rokov záruka
na teplotymenné plochy Inox-Radial




Vitodens 100-W

Popis	Menovitý tepelný výkon 50/30 °C 80/60 °C	6,5 – 19,0 5,9 – 17,3	6,5 – 26,0 5,9 – 23,7	8,8 – 35,0* 8,0 – 31,9	Mat. sk. 25
Plynový kondenzačný kombinovaný kotol Vitodens 100-W , pre prevádzku závislú a nezávislú na vzduchu v miestnosti			WB1C091 1.360,-	WB1C092 1.410,-	Obj. č. Eur
Plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 100-W , pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti		WB1C088 1.331,-	WB1C089 1.423,-	WB1C090 1.457,-	Obj. č. Eur

Popis	Menovitý tepelný výkon 50/30 °C 80/60 °C	6,5 – 19,0 5,9 – 17,3	6,5 – 26,0 5,9 – 23,7	8,8 – 35,0* 8,0 – 31,9	Mat. sk. 25
Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 100-W typ WB1C vrátane: pripájacích armatúr a plynového kohúta, snímača teploty zásobníka a zásobníka Vitocell 100-W, objem 100 l		WB1C332 1.674,-	WB1C333 1.755,-	WB1C334 1.785,-	Obj. č. Eur
Vitodens 100-W Plynový kondenzačný vykurovací kotol vrátane pripájacích armatúr, izbového termostatu Vitotrol 100 typ UTDB pre prevádzku na konštantnú teplotu a:					
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 100 litrov ■ snímača teploty zásobníka		WB1C329 1.720,-	WB1C330 1.800,-	WB1C331 1.829,-	Obj. č. Eur
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 120 litrov ■ prepojovacej sady kotol-zásobník		WB1C093 1.979,-	WB1C094 2.059,-	WB1C095 2.088,-	Obj. č. Eur
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 150 litrov ■ prepojovacej sady kotol-zásobník		WB1C096 2.037,-	WB1C097 2.118,-	WB1C098 2.147,-	Obj. č. Eur
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 300 litrov , typ CVB ■ prepojovacej sady kotol-zásobník		WB1C099 2.453,-	WB1C100 2.531,-	WB1C101 2.558,-	Obj. č. Eur
Vitodens 100-W Plynový kondenzačný vykurovací kotol vrátane pripájacích armatúr, prepojovacej sady kotol/zásobník , izbového termostatu Vitotrol 100, typ OT a snímača vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku a:					
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 120 litrov		WB1C245 2.043,-	WB1C246 2.121,-	WB1C247 2.151,-	Obj. č. Eur
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 150 litrov		WB1C248 2.100,-	WB1C249 2.180,-	WB1C250 2.209,-	Obj. č. Eur
■ zásobníka Vitocell 100-W objem 300 litrov , typ CVB		WB1C251 2.526,-	WB1C252 2.605,-	WB1C253 2.632,-	Obj. č. Eur

Platná do 30. 3. 2015, resp. do vypredania zásob.

* Verzie od 8,8 – 35,0 kW sú k dispozícii vo veľmi obmedzenom množstve.



Vitodens 111-W

Popis	Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	6,5 – 19,0 5,9 – 17,3	6,5 – 26,0 5,9 – 23,7	8,8 – 35,0 8,0 – 31,9	Mat. sk. 25
Vitodens 111-W Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s integrovaným 46-litrovým nabíjacím zásobníkom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.			B1LA024 1.749,-	B1LA025 1.778,-	nedostupné	Obj. č. Eur

Platná do 30. 3. 2015, resp. do vypredania zásob.




Vitocal 200-S

Popis					
Menovitý tepelný výkon kW	A2/W35		7,5 (4,4 – 9,9)	9,0 (5,0 – 11,9)	Mat. sk. 50
	A7/W35		9,5 (4,4 – 10,9)	10,7 (5,0 – 14,6)	
Vitocal 200-S Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom, vrátane Vitotronic 200 , typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku		Z012094 6.734,-	Z012095 7.269,-	Obj. č. Eur	Mat. sk. 40
Vitocal 200-S Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom, vrátane Vitotronic 200 , typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku, zásobníka Vitocell 100-W typ CVB, objem 300 l , diaľkového ovládania Vitotrol 200-A , expanznej nádoby s objemom 25 l		Z012458 7.351,-	Z012459 7.827,-	Obj. č. Eur	
Vitocal 222-S Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S (typ AWT-AC, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, vrátane Vitotronic 200 , typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku a s integrovaným zásobníkom TUV o objeme 170 l		Z012096 7.675,-	Z012097 8.210,-	Obj. č. Eur	
Vitocal 242-S Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 242-S typ AWT-AC, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, vrátane Vitotronic 200 , typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku a s integrovaným zásobníkom TUV o objeme 220 l , na ktorý je možné pripojiť aj solárny systém		Z012098 8.176,-	Z012099 8.712,-	Obj. č. Eur	



AquaHome 20-N

Popis					Mat. sk. 30
AquaHome 20-N Zostava na zmäkčenie vody pre rodinné domy, max. prietok: 2,0 m³/h , max. výkon medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 4200 l. Pozostáva z úpravne vody AquaHome 20-N, 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg), testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody, mechanického filtra Epuroit I25-50			ZK01180 806,-	Obj. č. Eur	
AquaHome 30-N Zostava na zmäkčenie vody pre väčšie rodinné domy, max. prietok: 2,8 m³/h , max. výkon medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 6100 l. Pozostáva z úpravne vody AquaHome 30-N, 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg), testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody, mechanického filtra Epuroit I25-50			ZK01710 980,-	Obj. č. Eur	



5-vrstvová plastliniková rúra ViPERT

Popis					Mat. sk. 25
5-vrstvová plastliniková rúra ViPERT					
■ systémová rúra PERT/AL/PEHD	DN 16 mm		7535869	Obj. č.	
■ max. prevádzková teplota 95 °C	200 m na kotúči		175,-	Eur	
■ max. prevádzkový tlak 6 bar	DN 20 mm		7535870	Obj. č.	
■ biela farba	100 m na kotúči		123,-	Eur	
	DN 26 mm		7535871	Obj. č.	
	50 m na kotúči		154,-	Eur	
	DN 32 mm		7535872	Obj. č.	
	50 m na kotúči		189,-	Eur	



climate of innovation

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.sk